






КОМПЛЕКТ ОБОРУДОВАНИЯ ДЛЯ «МОЙКИ ПОД КЛЮЧ» 2 ПОСТОВАЯ

№	Оборудование:	Технические характеристики
1	<p>Аппарат высокого давления Karcher HD 10/21-4 S (Арт. 1.286-300)</p> 	<p>Мощный профессиональный аппарат среднего класса без нагрева. Повышенный ресурс благодаря 4-полюсному трехфазному электромотору.</p> <p>Род электрического тока: ~3/400/50 ф/В/Гц</p> <p>Источник энергии: электросеть</p> <p>Длина шланга: 10 м</p> <p>Производительность: 1000 л/час</p> <p>Масса без принадлежностей: 62 кг</p> <p>Макс. электр. мощность: 7800 Вт</p> <p>Давление: 210 бар</p> <p>Макс. t воды на входе: 60 °С</p> <p>Размеры, ДхШхВ: 560x500x1090 мм</p> <p>Цена: 235998 рублей (2 шт)</p>
2	<p>Поворотная балка</p>	<p>Предназначена для использования на автомойке со шлангом высокого давления с креплением для потолка</p>  <p style="text-align: center;">Длина = 2 метра</p> <p>Цена: 60000 рублей (2 шт)</p>
3	<p>Пылесос сухой и влажной уборки Karcher NT 65/2 Ap</p> 	<p>Мощный, профессиональный пылесос для уборки различных загрязнений: от влажного, крупного мусора до мелкой пыли. Полуавтоматическая система очистки фильтра.</p> <p>Размеры, ДхШхВ: 600x480x920 мм</p> <p>Род электрического тока: ~1/230/50 ф/В/Гц</p> <p>Длина шланга: 4 м</p> <p>Объем бака: 65 л</p> <p>Уровень шума: 73 дБ(А)</p> <p>Расход воздуха: 2x74 л/с</p> <p>Вакуум: 254 мбар</p> <p>Цена: 46890 рублей (1 шт)</p>

4	<p>Система очистки и рециркуляции воды АРОС – 2</p> 	<p>Установка АРОС – 2 предназначена для очистки сточных вод автомобильных моек от ручных моющих аппаратов высокого давления.</p> <p>Размеры, ДхШхВ: 650x1450x1250 мм</p> <p>Масса изделия: 75 кг</p> <p>Мощность (кВт): 2.1 кВт</p> <p>Источник энергии: электросеть</p> <p>Производительность: 2 м3/ч</p> <p>Страна-изготовитель: Россия</p> <p>Объем бака: 220 л</p> <p>Цена: 109900 рублей</p>
5	<p>Аппарат для химической чистки салона авто Karcher Puzzi 8/1</p> 	<p>Мощная химчистка для любых текстильных поверхностей. Максимальные возможности для поддержания салона в идеальной чистоте.</p> <p>Масса изделия: 9 кг</p> <p>Макс. электрическая мощность: 1380 Вт</p> <p>Расход воздуха: 61 л/с</p> <p>Вакуум: 230 мбар</p> <p>Вместимость емкостей чистой/грязной воды: 8/7 л</p> <p>Размеры, ДхШхВ: 530x330x440 мм</p> <p>Длина шланга: 2,5 м</p> <p>Цена: 33790 рублей (1шт)</p>
6	<p>Пенная насадка (профессиональная)</p> 	<p>Насадка для нанесения чистящего раствора в виде пены. Оснащена емкостью объемом 1 литр для химического средства, вентилем для плавной регулировки качества пены и регулятором угла распыла струи. Присоединительный резьбовой разъем М22х1,5 для крепления к любым профессиональным пистолетам Karcher</p> <p>Цена 11580 рублей (2 шт)</p>
7	<p>Перегородочные шторки</p>	<p>Полиуретановые перегородочные шторки разделяющие моечные посты от брызг.</p> <p>Цена: 00000 рублей</p>

8	<p>Электронный переключатель Чистая-Оборотная (электрический)</p> 	<p>Кран-переключатель «чистая/оборотная вода» предназначен для переключения потоков чистой и очищенной воды, и используется для подачи воды на аппарат высокого давления.</p> <p>Цена: 29000 рублей (1шт)</p>
9	<p>Средство для моек высокого давления RM 806 ASF 20 л</p> 	<p>Концентрированное средство широкого спектра действия удаляет самые стойкие дорожные загрязнения (например, пыль, масла, смазки, следы насекомых, древесную смолу и глину). Применяется главным образом в аппаратах высокого давления на автомойках.</p> <p>Цена: 10180 рублей (1шт)</p>
10	<p>Монтаж оборудования и монтажный комплект</p>	<p>Подключение водонапорных и воздухопроводных труб в помещении мойки, эл.клапан (чистая-грязная вода), монтаж модуля повышения давления с насосами и накопительным баком, установка поворотных кран-балок, монтаж перегородочных шторок, монтаж системы очистки воды, комплект для подключения (фитинги, краны, кабель, эл. проводка, трубы, муфты, держатели, погружной насос, клапана), монтаж закрывающих шторок</p> <p>Цена: 110000 рублей</p>